



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub C35

Satellite o hub: comunicazione universale in A4

Sistema Office bizhub C35



Comunicazione a 360 gradi

Il nuovo sistema multifunzione a colori A4 di Konica Minolta coniuga ottime prestazioni e risultati di livello eccellente. Può essere idealmente disposto sia come satellite che come hub centrale per adattarsi perfettamente ai differenti ambienti lavorativi: le grandi organizzazioni che producono generalmente documenti in formato A3, utilizzando sistemi multifunzione disposti centralmente in un ufficio o reparto, possono affidarsi ai dispositivi per ogni singolo utente, installati vicino alle postazioni. I piccoli uffici, invece, possono essere perfettamente serviti da un solo dispositivo più piccolo, in grado di soddisfare ogni tipologia di esigenza.

➔ Satellite

bizhub C35 garantisce tutte le funzionalità richieste più frequentemente da parte dei gruppi di lavoro più o meno grandi. E' un dispositivo A4 a colori compatto, pertanto facilmente adattabile in qualsiasi ambiente. Dotato di operazioni silenziose e basso consumo elettrico è perfetto per lavorarci fianco a fianco. bizhub C35 si integra perfettamente in qualsiasi rete: elabora i dati con discrezione, integrandosi facilmente coi dispositivi di formato A3. Attraverso i software di amministrazione di rete permette di gestire centralmente tutti i dispositivi.

➔ Hub

Come un vero centro di comunicazione per piccoli dipartimenti, rami d'ufficio, negozi o ambienti simili, bizhub C35 introduce il concetto di multifunzione in qualsiasi ambiente, distinguendosi per la sua forma compatta e la facilità d'uso. Le funzioni di copia, stampa e scansione vengono ulteriormente implementate dal colore e dal fax, elementi fondamentali ormai per la maggior parte degli uffici. Perfettamente equipaggiata per le esigenze quotidiane di comunicazione dei piccoli gruppi, bizhub C35 sorprende per la sua velocità a colori e in bianco e nero di 35 ppm oltre che per le performance in duplex in grado di mantenere la produttività al 100%.

➔ Opzioni di workflow





Innovazione tecnologica

→ Praticità e design compatto

Caratterizzato da una struttura piccola, dimensioni compatte e un peso minimo, bizhub C35 è un perfetto multifunzione A4, che non richiede troppo ingombro. Presenta il design InfoLine, in linea con tutti estremamente user friendly e caratterizzato da un display a colori touch-screen che può essere facilmente ruotato per offrire la migliore visibilità da ogni angolo, si presenta perfettamente in linea con tutti gli altri dispositivi della gamma. Le operazioni eseguite semplicemente su bizhub C35 assicurano pertanto la massima praticità per gli utenti per qualsiasi attività documentale quotidiana in ufficio, indifferente che sia stampa, copia, scansione o fax in A4.

→ Tecnologia innovativa

Equipaggiato con l'ultima generazione del controller Emperon™, bizhub C35 si integra facilmente in qualsiasi rete, garantendo la massima compatibilità con i sistemi operativi più comuni e le principali applicazioni. Il suo processore da 800 MHz, l'HDD da 120 GB e l'innovativa memoria da 1.5 GB DDR2 permettono a bizhub C35 prestazioni da vero professionista. I linguaggi PostScript e PCL sono disponibili grazie al sistema Emperon™ così come il supporto XPS standard. Inoltre, la tecnologia PCI Express è l'ultima tecnologia bus per l'implementazione della extra-velocità e di ulteriori migliori performance.

→ Straordinaria qualità a colori e in b/n

bizhub C35 presenta la più avanzata tecnologia proprietaria a toner per garantire una qualità di immagine davvero superiore. Le particelle del toner a polimeri Konica Minolta Simitri® HD, dalla forma sottile e uniforme, permettono di raggiungere una qualità di immagine che non è seconda a nessuno. Testi e linee sono definiti, e l'elevata durabilità della stampa assicura documenti eccezionali in grado di perdurare nel tempo.

→ Ecologica

Nuove tecnologie eco-compatibili recentemente introdotte riducono l'impatto ambientale di bizhub C35 e la rendono degna delle rinomate certificazioni Blue

Angel ed Energy Star. bizhub C35 si presenta come un prodotto eco-compatibile per le sue funzionalità altamente efficienti di risparmio energetico, per l'utilizzo materiali riciclati, e l'impiego di componenti prive di gas ozono. Il ridotto consumo di energia è dovuto alla tecnologia di fusione allo stato dell'arte: l'uso del toner a polimeri Simitri® HD permette il fissaggio a basse temperature, che minimizza il tempo di riscaldamento massimizzando l'efficienza energetica. Inoltre, il processo di produzione del toner a polimeri Simitri® HD ha considerevolmente ridotto l'impatto ambientale rispetto a quello di un toner convenzionale.

→ Toner Ecologico

Un elemento chiave è l'esclusivo toner a polimeri Simitri HD con Biomasse®, il toner ecologico di Konica Minolta che, con l'obiettivo di salvaguardare la salute dell'ambiente, si è evoluto negli anni incrementando e migliorando l'utilizzo delle componenti vegetali al suo interno.

Pressoché tutti i dispositivi di stampa digitale Konica Minolta, sia a colori che in bianco e nero, sono equipaggiati con il toner Simitri con Biomasse, e Konica Minolta è l'unico attore sul mercato a poter offrire un contributo ecologico di tale rilevanza sull'intera gamma dei suoi prodotti.

Grazie alla bassa temperatura di fusione del toner, i dispositivi richiedono un tempo di riscaldamento ridotto e garantiscono bassi consumi energetici oltre a emissioni di CO₂ contenute. L'uso di Biomasse nel toner Simitri HD® infatti risponde alle moderne esigenze di "CO₂ responsibility".



Funzionalità	Benefici
Ingombro ridotto	Collocabile in qualsiasi posto, anche negli angoli più piccoli
Operazioni silenziose	Per lavorare side by side con accesso immediato
Emperon™	Versatilità e massima compatibilità con le principali applicazioni
Simitri® HD	Combina funzioni eco-compatibili con la perfetta qualità di immagine

Comunicazione A4 massima versatilità

➔ Stampante e copiatrice produttiva

bizhub C35 offre ai propri utenti funzioni di stampa e copia, funzionalità di comunicazione sia interna che esterna semplici e immediate. Equipaggiato di serie con l'alimentatore originali fronte e retro, con l'unità duplex e con una capacità carta fino a 1.350 fogli, il dispositivo multifunzione è perfettamente equipaggiato per gestire qualsiasi lavoro quotidiano di stampa e copia, con semplicità e flessibilità. La produttività è assicurata da una velocità di 30 ppm sia a colori che in bianco e nero, e un tempo prima copia breve. Le sofisticate capacità di gestione dei supporti carta da parte di bizhub C35 permettono l'elaborazione di carta spessa fino a 210 g/m², anche in fronte e retro. Il vassoio carta standard e il bypass manuale possono essere integrati con uno e due cassettei addizionali più un pratico mobiletto per installare bizhub C35 a un'altezza confortevole.

Ulteriori funzionalità essenziali sono disponibili grazie al supporto dei linguaggi PCL, PostScript e XPS. Grazie alla linguetta personalizzabile del driver di stampa MyTab gli utenti possono comporre individualmente le funzioni usate più di frequente inserendo tutte le regolazioni in una singola schermata. L'efficienza è ulteriormente migliorata grazie a funzionalità di stampa come la funzione n-up e la stampa fronte e retro, che permettono il risparmio di carta e spazio, o la pratica e conveniente funzione di sovrapposizione, per la creazione immediata delle intestazioni lettera.



➔ Scanner e fax efficienti

La funzione di scansione è essenziale in ogni dispositivo multifunzione, sia stand-alone che hub, perchè facilita la condivisione e la distribuzione delle informazioni. Gli utilizzatori di bizhub C35 possono beneficiare delle performanti funzionalità di scansione che vanno dallo scan to eMail, FTP, SMB, USB fino ad arrivare all'archiviazione su hard disk. I formati in scansione sono TIFF, JPEG, XPS e PDF. Oltre a queste funzionalità, anche la stampa diretta via web o da USB permettono un risparmio di tempo evitando così anche l'utilizzo di un PC.

L'utilizzo del fax Super G3 di bizhub C35 include funzionalità analoghe a quelle del PC fax. Il PC fax in particolare è considerato da molti un elemento essenziale per l'invio di fax direttamente da PC, perchè consente di evitare la stampa del documento.

Amministrazione semplice controllo dei costi

➔ Amministrazione centrale

L'applicazione di serie **PageScope Net Care** facilita l'implementazione a livello centrale delle configurazioni del sistema in rete, così come il monitoraggio dello stato. L'applicazione fornisce rapido accesso e immediato monitoraggio del singolo dispositivo o di tutti i dispositivi in rete, ottimizzando i tempi di attesa.

PageScope Data Administrator è sinonimo di gestione a 360° degli account e dei dati. Permette l'integrazione diretta di una nuova apparecchiatura nei processi documentali esistenti e semplifica la programmazione degli indirizzi eMail. I dati di autenticazione e accounting possono essere programmati a livello individuale per ciascun utente, includendo ad esempio accessi limitati a specifiche funzioni tra cui la stampa a colori. Data Administrator aiuta anche a tagliare i costi e a controllare i volumi in uscita.

PageScope Account Manager provvede alla raccolta centralizzata dei dati offerti dai contatori e il conseguente calcolo dei costi.

➔ Monitoraggio tramite CS Remote Care

Il supporto tecnico pro-attivo e altamente flessibile è disponibile con CS Remote Care. L'applicazione di monitoraggio in remoto di Konica Minolta permette su bizhub C35 l'elaborazione dei documenti senza intoppi, minimizzando le interruzioni e massimizzando la disponibilità del sistema. Tutte le informazioni tecniche sono trasmesse direttamente all'assistenza, secondo un processo automatico che non richiede mai l'intervento da parte dell'utente.

Funzioni	Benefici
All-in-one	4 funzioni in 1 col minimo ingombro
Amministrazione centralizzata	Semplifica la gestione remota risparmiando tempo e lavoro
Autenticazione e contabilizzazione	Gestione centri di costo, controllo e risparmio

➔ Configurazioni



Sicurezza

garantita

■ Le funzionalità di sicurezza di serie permettono l'accesso protetto e conseguentemente il controllo dei costi su bizhub C35. Se richiesto, l'accesso al dispositivo può essere limitato agli utenti che si autenticano direttamente dal pannello di controllo. Data Administrator facilita la gestione degli utenti e l'impostazione degli accessi limitati, come l'utilizzo della stampa/copia a colori e la scansione. PageScope Account Manager rende possibile l'imputazione dei costi rispetto a precisi utenti o dipartimenti. La funzione stampa sicura è di particolare importanza quando i dati sensibili e le informazioni riservate devono essere condivise.


■ Grazie alla client authentication via IEEE 802.1x, bizhub C35 può essere connessa a reti sicure. La riservatezza dei dati è garantita attraverso le funzioni IPsec protocol, IP filtering e IPP Over SSL. La funzione di crittazione HDD standard (128-bit AES, Advanced Encryption Standard) protegge i dati sull'hard disk contro l'utilizzo

non autorizzato. Un'avanzata funzionalità di sovrascrittura sull'HDD, con 8 modalità, permette la cancellazione sicura dei dati sensibili dall'hard disk.

■ Grazie a queste funzionalità di sicurezza a 360°, bizhub C35 è pienamente conforme agli standard ISO 15408 (in valutazione).

Funzioni	Benefici
Sicurezza	Salvaguardia dei dati e della comunicazione interna ed esterna all'azienda

→ Diagramma Opzioni e descrizioni



bizhub C35

A4, 30 ppm in b/n e colori.
Controller Emperon standard con supporto PCL, PostScript e XPS. Capacità carta da 250 + 100 fogli. Unità fronte e retro automatico anche con alimentatore automatico standard. Memoria hard disk da 1.5 GB e 120 GB, Gigabit Ethernet standard.

PF-P108

Alimentare documenti manuale, A4, 500 fogli, fino a 90 g/m²

Mobiletto

Garantisce l'altezza ideale del dispositivo e permette l'archiviazione della carta

➔ Specifiche tecniche

■ Specifiche copiatrice

Processo di copia	Elettrostatico laser Tandem, indiretto
Toner	Simitri® HD - toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (b/n, colore)	fino a 30/30 cpm
Velocità duplex auto A4 (b/n, colore)	fino a 30/30 cpm
Tempo prima copia (b/n, colore)	10.1/12.0 sec.
Tempo riscaldamento	circa 45 sec.*
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Mezzi toni	256 gradazioni
Multi-copia	1-999
Formato originali	Max A4
Ingrandimento	25-400% in step da 0.1%
Funzioni copia	Copia duplex; 2in1; 4in1; copia di prova; impostazione/ richiamo lavoro; aggiustamenti densità; raccolta elettronica; copia ID

■ Specifiche stampante

Risoluzione	600 x 600 dpi x 3 bit
Tempo prima copia (b/n, colore)	12.9/12.9 sec.
CPU Controller	800 MHz
Linguaggi	PostScript 3 (CSPI 3016)
descrizione pagina	PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c XPS Stampa diretta PDF (Version 1.7), JPEG/TIFF
Sistemi operativi	Windows 2000/XP 32/XP 64 Windows VISTA 32/64 Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64 Windows DPWS support Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5 Linux: SUSE; Red Hat Citrix Netware 4/5/6
Font	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampa	Stampa diretta di PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS; sovrapposizione; filigrana; n-up; poster; booklet page order; raccolta

■ Specifiche scanner

Velocità	Colore, B/N fino a 30 opm (300 dpi via DF)
Risoluzione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità in scansione	Network TWAIN scan WIA scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-HDD Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS
Destinazione scan	fino a 2.000 (single); fino a 100 (gruppo); supporto LDAP
Funzioni scan	fino a 400 programmi lavoro

■ Specifiche Fax

Fax standard	Super G3
Fax trasmissione	Analogico; PC-Fax
Fax risoluzione	Max.: 400 x 400 dpi (Super Fine)
Fax compressione	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	fino a 33.6 Kbps
Destinazione Fax	fino a 2.000 (singolo); fino a 100 (gruppo)
Funzioni fax	Time shift; Inoltro fax; fino a 400 programmi di lavoro

■ Specifiche di sistema

Memoria sistema	1.5 GB
Hard disk	120 GB
Interfaccia	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipi di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico	fino a 50 originali A5-A4 (140-216 x 148-355.6 mm); 50-128 g/m²
Formato carta stampabile	A6-A4; formati carta personalizzabili
Peso carta stampabile	60-210 g/m²
Capacità carta in entrata	Standard: 350 fogli Max.: 1.350 fogli
Vassoio 1	250 fogli; A6-A4; 60-210 g/m²; personalizzabile (92-216 x 148-297 mm)
Vassoio 2 (opzionale)	500 fogli; 60-90 g/m²; A4
Vassoio 3 (opzionale)	500 fogli; 60-90 g/m²; A4
Bypass manuale	100 fogli; A6-A4; 60-210 g/m²; personalizzabile (92-216 x 148-356 mm)
Duplex automatico	A4; 60-210 g/m²
Capacità carta in uscita	Max. 250 fogli faccia in giù
Volumi Copia/stampa (mensili)	consigliate: 1.920 pagine Max.: 120.000 pagine
Durata Toner	Ciano, magenta, giallo e nero (fino a 6.000 pagine)
Durata Imaging Unit	Ciano, magenta, giallo e nero (fino a 30.000 pagine)
Consumo energia	220-240 V / 50/60Hz; meno di 1.3 KW
Dimensioni sistema (W x D x H, mm)	530 x 508 x 550
Peso	circa 39 kg

■ Funzionalità sistema

Sicurezza	ISO15408 EAL3 (in valutazione) filtro e interfaccia IP SSL2, SSL3 e TLS 1.0 comunicazione rete IPsec support IEEE 802.1x support Autenticazione utente Stampa sicura Sovrascrittura Hard disk (8 tipologie standard) Criptazione dati (AES 128) Protezione copia (solo stampa)
Accounting	fino a 1.000 (User + Account) Directory a; supporto NTLM V.1; NTLM V.2; NDS; LDAP Definizione delle funzioni di accesso da parte dell'utente
Software	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

*Tempo di riscaldamento dipende dall'utilizzo del dispositivo.



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor
Solution

- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/m
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa, si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operative, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4). La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall'utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporti, la stampa continua o a intermittenza, la temperatura dell'ambiente e l'umidità.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi.
- SAP e il logo SAP sono marchi registrati da SAP AG in Germania e/o in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Il Partner Konica Minolta:



Konica Minolta
Business Solutions Italia SpA
v. Giovanni Gentile, 7
20157 Milano • Italia
Tel.: +39 02.390111
Fax: +39 02.39011219
www.konicaminolta.it

