

Descrizione

La Trojan T2-C è una stampante digitale professionale desktop per la produzione di etichette adesive a bobina, progettata per garantire alta qualità di stampa, affidabilità industriale e costi sotto controllo. Compatta ma potente, integra tecnologia Memjet® ad alta risoluzione, sistema di taglio longitudinale e gestione elettronica avanzata del materiale, rendendola ideale per tipografie, etichettifici e reparti produttivi che necessitano di flessibilità e velocità.



Stampante per etichette

Stampante per etichette a bobina Trojan T2-C

Caratteristiche principali

Qualità di stampa e resa colore

- La Trojan T2-C adotta tecnologia inkjet Memjet NIAGARA con gocce da 1-2 picolitri, offrendo colori brillanti e dettagli definiti fino a 1600 x 1600 dpi, con qualità costante grazie ai sistemi automatici di gestione e pulizia.

Produttività e flessibilità di produzione

- Consente di scegliere tra alta qualità e massima velocità: fino a 9 m/min in modalità 1600 x 1600 dpi oppure fino a 18 m/min in modalità 1600 x 800 dpi. Supporta carta continua ed etichette prestampate/prefustellate, anche a bordo vivo, con sensori per bordo, tacca e gap.

Precisione, affidabilità e finitura integrata

- Servomotori di ultima generazione, tensione elettronica e guidabanda elettronico garantiscono stabilità del supporto e precisione. In più, lo slitter integrato permette il taglio longitudinale e la separazione in più piste, con lame oscillanti a innesto elettronico per maggiore durata.

Facilità d'uso, controllo costi e assistenza

- L'interfaccia touchscreen da 7" Trojan Control rende la macchina semplice da gestire. È predisposta per taniche CMYK da 2L per maggiore autonomia e include la licenza Label Calculator per calcolo costi e preventivazione. Supporta inoltre la diagnosi remota (TeamViewer) per assistenza più rapida.

Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050
Paterno(Pz)

Specifiche tecniche

Tipo di stampante	Stampante professionale per etichette a bobina
Tecnologia di stampa	Inkjet drop-on-demand Memjet NIAGARA
Risoluzione di stampa	1600 x 1600 dpi / 1600 x 800 dpi
Capacità inchiostro	Taniche da 2L
Tipo di inchiostro	Base coloranti ad alta resistenza (CMYK)
Linguaggi di stampa/ formati file	Tiff, Jpeg, PNG, PDF
Interfacce standard	Ethernet 10/100/1000, Interfaccia touch screen capacitiva 7"



Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050
Paterno(Pz)

Specifiche tecniche

Software compatibile	TrojanControl Software/ Windows® 10, 8, 7/ Windows Server® 2012, 2008/ Driver 64/32-bit
Materiali	Carta patinata e non, carte adesive, film sintetici inkjet trattati, etichette prefustellate, carta continua
Spessore supporti di stampa	da 0 fino a 100mm (10cm)
Larghezza supporti di stampa	da 50mm a 222,8mm
Lunghezza massima stampabile	1525mm



Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050
Paterno(Pz)

Specifiche tecniche

Alimentazione	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo energetico	360W, 2.5A
Ambiente operativo	Temperatura: 5~35 °C, Umidità: 22~80% di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni fisiche e peso	606× 580 × 795 mm (L×W×H), circa 60 kg di peso
Dimensioni e peso della confezione	606× 580 × 795 mm (L×W×H), circa 60 kg di peso
Accessori opzionali	Harlequin RIP Navigator per gestione colore e SpotColor per colori Pantone, Variegator per dati variabili



Contatti



+39 0975341387



vemarsas@vemarsas.it



Via G. fortunato 59/61 85050
Paterno(Pz)